

LinkedIn Learning

コンテンツの統合方法:

} **getabstract**

LinkedIn Learning

応用編:

始める前に

役立つヒント

- ① APIキーやSSOの認証情報については、コンテンツ配信プロバイダーの担当者にお問い合わせください。また、SSOはオプションであり、統合を設定する際の必須項目ではありません。
- ② 新しいパートナーのコンテンツがラーニングハブに表示されるようになるまでに、最大で48時間かかります。コンテンツが利用可能になると、メールが届きます。
- ③ 統合を有効にするには、受講者は初回アクセス時にコンテンツ配信プロバイダーにログインする必要があります。

SSO & APIの設定詳細


コンテンツ配信プロバイダー	SSOは設定できますか？	SSOが必要ですか？	ラーニングハブ内の管理者オンボーディングフローでのイネーブルメント	SSOを利用していませんか？
getAbstract	追加料金が発生する場合があります。コンテンツ配信プロバイダーにご確認ください。	オプション	お客様提供のAPIキーを使用 (クライアントID + 秘密キー)	getAbstractの担当者または B2B.IT.Support@getabstract.com に、LinkedInラーニングハブへのSSOを有効にするためのAPIキーをお問い合わせください

LinkedIn Learning

応用編:

getAbstractの設定

コンテンツの 契約プランを統合する



- 1 お客様の名前にアクセスし、ドロップダウンから [統合] を選択します。自動的に統合の [設定] セクションに移動します。
- 2 ページの下部までスクロールし、[コンテンツパートナーを追加する] を選択します。
- 3 契約中のコンテンツパートナーに応じて、以下の統合を有効にすることができます。

- getAbstract
- Harvard ManageMentor
- Harvard ManageMentor Spark
- edX
- O'Reilly
- Pluralsight

getAbstractの設定

- 1 ライセンス名として任意の名前を入力します。
- 2 getAbstractのAPIクライアントIDを入力します。
- 3 getAbstractのAPIクライアント秘密キーを入力します。
- 4 アクセス権の付与対象として全受講者または特定のグループを選択し、getAbstractのコンテンツにアクセスできる受講者やグループを決定します。特定のグループにアクセス権を付与する場合は、対象となる受講者でLinkedInラーニンググループを作成してから、[特定のグループに有効とする] を選択してください。
- 5 [保存] を選択します。このステップで、認証情報が正しく入力されたことを確認します。認証情報が間違っていた場合は、エラーメッセージが表示され、再度入力することができます。

ヒント: APIクライアントIDとAPIクライアント秘密キーがお手元にならない場合は、getAbstractのカスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。[コンテンツの公開範囲]において[特定のグループに有効とする]を選択する場合は、先にLinkedInラーニンググループを作成してください。



getAbstractの設定

6 [OK] を選択します。

ライセンスを作成すると、コンテンツが利用可能になった時にメールが送信されます。新しいパートナーのコンテンツがLinkedInラーニングハブに表示されるようになるまでに、最大で48時間かかります。

これで完了です。ライセンスが追加されました。メールが送信されるまでお待ちください。新しいgetAbstractコンテンツがLinkedInラーニングに表示されるようになるまでに、最大で48時間かかります。



LinkedIn Learning

応用編:

ライセンスの 管理方法

ライセンスを無効にする

LinkedInラーニングハブとコンテンツパートナーの統合を一時的に停止したい場合は、ライセンスの設定をオフにしてください。

なお、ライセンスを一時的に停止にしても、統合の設定そのものが解除されることはありません。



ライセンスを 削除する

コンテンツパートナーは、LinkedInラーニングハブから完全に削除することも可能です。

削除されたパートナーのコンテンツはお客様のアカウントに一切表示されなくなり、受講者はコンテンツを利用できなくなります。

